

NAVIENT MATE

水暖床垫



北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京顺义马坡聚源工业区

电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司

地址：上海浦东新区博华路448号

电话：+86 21 68881761/62/63

www.kdnavien.com.cn

全国服务热线：400-160-1188

 **注意** | 本产品彩页所写内容会因产品参数和性能升级而改变，恕不另行通知。
因存在印刷色差，以实物为准。

 **NAVIENT**

NAVIENT MATE

EQM501

纳碧安 水暖床垫 铂金款



舒适生活环境的伴侣， 纳碧安

自1978年创立以来，过去四十二年间，庆东纳碧安始终坚持在供暖行业的发展奋斗，努力为人们提供舒适的生活环境。1988年推出了亚洲首款“冷凝锅炉”之后，相继又推出了多种结合韩国地暖文化特性的产品。经过四十年的技术沉淀，如今纳碧安用世界级的技术，正引领全球采暖文化的发展。



- 01 韩国热能设备代表企业
(韩国锅炉制造商中产品销售额第一名，2017金融监督院)
- 02 连续27年稳居韩国壁挂炉行业出口第一名
(燃气热水器/壁挂炉部分，1991-2017年韩国贸易协会)
- 03 北美市场占有率第一名
(以瞬间式冷凝燃气壁挂炉/热水器销售数量为准，2017 BRG)
- 04 俄罗斯市场占有率第一名
(以单一品牌总体壁挂炉的销售数量为准，2017 Livinchuk)

把“地暖铺在床上”的 水暖床垫

水暖床垫的工作原理与地暖相似，通过小暖宝将水加热后，通过热水在床垫水路里循环，使床垫的每个角落均匀受热，达到床垫采暖的目的。

近年来，随着建筑物隔热性能的发展及节能需求、局部功能必要性的增加，与地热采用相同原理的水暖床垫备受瞩目。尤其是水暖床垫不会覆盖整个室内，可实现局部供暖，因此可根据个人的特性调整生活环境及符合各自需求的睡眠温度。

温控技术的核心

和地暖采暖的壁挂炉一样，准确、均衡的温控技术对于水暖床垫来说同样至关重要。纳碧安水暖床垫运用了庆东纳碧安40年间累积得出的世界级水平的采暖温控技术，为您营造更加舒适、愉悦的睡眠环境。

纳碧安左右分区温控技术

以1℃为单位进行精密调节的左右分区供暖，可根据个人温度需求，在理想的温度下舒适入睡。小暖宝的回水温感，能够在热水循环后再次监测水温，使床垫更精准地保持设置的温度。另外，静音BLDC电机的快速循环热水能力，能够实现水暖床垫温度的整体均一性。

现在，与高端的纳碧安水暖床垫共享舒适、温暖的睡眠吧！



高级水暖床垫Navien Mate 人性化设计及多种功能

智能手机控制

可使用蓝牙，在家中的任何地方调节水暖床垫。

方便保管，自动排水

带有专用套装和排水按钮，使用后可轻松排水。

预约 儿童锁 音量调节

睡眠模式让睡眠更加舒适

睡眠期间，根据人体循环产生的体温变化图表调节温度。* 应用程序专用功能

不放过任何一个角落，安心杀菌模式

用高温加热水，杀灭主机和床垫内部可能存在的微生物和细菌。

遥控器



APP



ios



Android



简易连接器



双重盖



注水口盖子



保管袋



更薄、更温暖、超薄床垫

- 01 1mm超薄的厚度，贴身传达床垫的质感。
- 02 无软管，80m长的水路均匀传递热量。
- 03 超薄小巧，可折叠，方便保管。
- 04 使用通过美国食品药品监督管理局(FDA)优秀实验检测标准测试的材料，可以放心使用。
(通过皮肤刺激测试和细胞毒性测试标准)



考虑到便利性的全棉外罩

- 01 使用了安全可靠的100%纯棉面料。
- 02 拉链开放式设计，装及拆卸更方便。
- 03 里衬和底面均带有防滑硅胶圆点，可控制铺在床上时的滑动及内衬垫子的移动。



厚实、松软的缓冲地垫

- 01 由软管和泡沫组成的21mm厚度传递舒适感。
- 02 可在床上及客厅随处使用。



独特的深空蓝外罩

- 01 使用了安全可靠的100%纯棉面料。
- 02 外罩采用了拉链的设计，拆洗外罩更加方便。
- 03 外罩背面采用硅胶防滑处理，能够有效防止床垫侧滑及内衬垫子的移动。

服务



2年免费保修



24 全国客户服务中心 | 400-160-1188

产品指南


小暖宝尺寸 (mm)

小暖宝




水暖垫尺寸 (mm)

超薄床垫




缓冲地垫




外罩尺寸 (mm)

白色外罩



深空蓝外罩



Specification

区分 型号	EQM501					
	超薄			海绵		
	EQM501-SS 单人	EQM501-QS 双人1.45m	EQM501-KS 双人1.65m	EQM501-SH 单人	EQM501-QH 双人1.45m	EQM501-LH 双人1.8m
额定电压	AC 220V, 50Hz, 273W					
容量	ml 900					
小暖宝尺寸	mm D250 x W180 x H190					
小暖宝重量	kg 2.3					
水暖垫尺寸	mm 1,950 x 1,000	1,950 x 1,450	1,950 x 1,650	1,950 x 1,000	1,950 x 1,450	1,950 x 1,800
床垫罩尺寸	mm 2,050 x 1,100	2,050 x 1,550	2,050 x 1,750	2,030 x 1,030	2,030 x 1,530	2,030 x 1,830
运行方式	电机循环方式 (采用BLDC电机)					
制造商 / 制造国家	庆东纳碧安 / 韩国					
认证	CQC, SRRC					

※ 垫子/外罩的尺寸可能会因产品而异。 ※ 上述规格可能会为改善质量等，未经通告直接更改。